

TILASTOTIETOJA
TYÖELÄKKEENSAAJISTA
VUODELTA 1971

ELÄKETURVAKESKUS

Helsinki
1973

VASTAANOTTAJALLE

Eläketurvakeskus lähettää tässä eräitä tilastotietoja työeläkelakien (TEL, LEL, YEL, MYEL) mukaisista vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Tiedot koskevat vuotta 1971 ja perustuvat työeläkkeensaajista pidettävään eläketapahtumarekisteriin. Lisäksi on mukaan liitetty muutamia aikasarjoja, joiden luvut on kerätty suoraan työeläkelaitoksilta. Perhe-eläkkeistä ei vielä ole käytettävissä eläketapahtumarekisteriin perustuvia tietoja. Niitä koskeva ensimmäinen tilastoajo suoritetaan tietokoneohjelmien tältä osin valmistuttua vuoden 1972 tilanteesta, jonka jälkeen työeläkkeistä ryhdytään julkaisemaan täydellisempää vuosittaista tilastoa.

Perhe-eläketietojen puuttumisesta huolimatta on oheisen kuvio- ja taulukkokokoelman jakaminen työeläketilastojen tarvitsijoille katsottu aiheelliseksi, jotta sitä koskevat parannus- ja täydennys ehdotukset voitaisiin ottaa huomioon jo vuoden 1972 tilastojulkaisun suunnittelussa ja saada jatkuvan työeläketilaston sisältö täten alusta lähtien mahdollisimman hyvin käyttäjiensä tarpeita vastaavaksi.

Vuoden 1972 tilastojulkaisun suunnittelu on parhaillaan alkamassa, ja sitä hoitaa Eläketurvakeskukseen tänä vuonna perustettu tilastotoimisto, jonka tietoon ehdotukset, arvostelut ja muut mielipiteet oheisista tilastoista toivotaan saatavan jo ennen kesää 1973. (Tilastotoimisto, joka kuuluu Eläketurvakeskuksen tutkimusosastoon, toimii osoitteessa Albertinkatu 36 D III krs; puhelin - ETK:n keskus - 64 25 11.)

ELÄKETURVAKESKUS

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Tilastojen sisällöstä	4
Käytetyistä käsitteistä	5
Kuvioiden luettelo	6
Taulujen luettelo	7
Kuviot	9
Taulukot	19
Liitteet	54

Liite 1. Työkyvyttömyyden syiden diagnoosiluokitus

Liite 2. Työeläkelakien kehitys pääpiirteittäin

TILASTOJEN SISÄLLÖSTÄ

Oheiset tilastotiedot TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavista henkilöistä koskevat vuotta 1971 ja perustuvat työeläkkeensaajista pidettävään eläketapahtumarekisteriin. Lisäksi on esitetty joitakin aikasarjatietoja, jotka on kerätty suoraan työeläkelaitoksilta.

Tilasto koostuu kuvio- ja taulukko-osasta. Kuvioiden tarkoituksena on antaa yleiskuva eräistä jakautumista, jotka käyvät ilmi myös varsinaisista tauluista. Tauluissa esitetään tietoja pääasiassa henkilöiden lukumäärästä ja keskimääräisistä kuukausieläkkeistä. Luokitteluperusteena on käytetty eläkkeensaajan ikää ja sukupuolta sekä sitä työeläkelakia, jonka perusteella eläke on myönnetty. Lisäksi on esitetty eläkkeen suuruuden ja työkyvyttömiä osalta työkyvyttömyyden syyn mukaisia jakautumia. Taulukko-osan alussa on esitetty edellä mainitut työeläkelaitoksilta saadut aikasarjatiedot.

Taulujen lukuja ja eritervisesti aikasarjoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä työeläkelainsäädäntöön vuosien mittaan tehdyt olennaiset muutokset, jotka aiheuttavat epäjatkuvuutta lukusarjoihin. Esimerkiksi keskieläkkeiden voimakas nousu vuosina 1965 ja 1969 johtuu vanhimpien ikäryhmien eläke-etuihin tullevista parannuksista. Eläkkeensaajien lukumäärän ja maksettujen eläkkeiden voimakas kasvu vuosina 1970 ja 1971 johtuu puolestaan yrittäjiä koskevien eläkelakien (YEL ja MYEL) voimaantulosta vuoden 1970 alusta lukien. Myös samana ajanjaksona ilmenevä keskieläkkeiden noudun hidastuminen johtuu tästä syystä. Tämä näkyy myös iän mukaisissa tauluissa, joissa 65 - 66 vuotiaitten keskieläkkeet ovat muita alhaisempia johtuen siitä, että keskimäärin muita pienempiä eläkkeitä saavat MYEL-eläkeläiset kuuluvat kaikki tähän ryhmään. Yrittäjäeläkelakien lyhyt voimassaoloaika saattaa heijastua myös työkyvyttömyyden syyn mukaisissa jakautumissa verrattaessa YEL:n ja MYEL:n lukuja TEL:n tai LEL:n vastaaviin lukuihin. Luettelo tärkeimmistä työeläkelainsäädännössä tapahtuneista muutoksista on esitetty liitteessä 2.

KÄYTETYISTÄ KÄSITTEISTÄ

Työeläkelain mukaisissa luokitteluissa on kunkin työeläkelain piiriin katsottu kuuluvan vain ne, jotka ovat kartuttaneet eläketurvaansa vain tämän lain piirissä. Lisäksi on käytetty jäännösryhmää, johon sisältyvät useamman työeläkelain piirissä eläketurvaa kartuttaneet. Tauluisissa 7, 10, 14 ja 19 on näistä vielä erotettu omiksi ryhmikseen ne, jotka saivat eläkettä sekä TEL:n että LEL:n perusteella ja ne, jotka saivat eläkettä sekä MYEL:n että LEL:n perusteella.

Ikä on kaikissa tauluissa laskettu vähentämällä tilastovuodesta (1971) syntymävuosi. Keskieläke on peruseläkkeiden aritmeettinen keskiarvo. Vapaaehtoiset lisäedut eivät ole keskieläkkeessä mukana.

Työkyvyttömyyden syynä on käytetty sitä pääasiallista sairautta, vikaa tai vammaa, jonka perusteella työkyvyttömyyseläke on myönnetty. Luokittelun pohjana on Lääkintöhallituksen vuonna 1969 vahvistama tauti- ja kuolemansvylyluokitus, jonka seitsemästätoista pääluokasta käytetään tässä viittätoista. Pääryhmien lisäksi esitetään tietoja myös muutamista työkyvyttömyyden kannalta merkittävistä alaryhmistä. Liitteessä 1 on tautiryhmitys esitetty tarkemmin.

Luvuissa eivät ole mukana eläkkeensaajat, joille eläke on maksettu kertasuorituksena. Henkilöt, joille eläkettä ei ole yhteensovitukselta johtuen tai muusta syystä maksettu lainkaan, ovat mukana vain niissä tauluissa, joissa luokitteluperusteena on käytetty työkyvyttömyyden syytä.

Pyöristyksistä johtuen eivät prosenttilukujen summat ole aina tasan 100.0, vaikka niin on tauluihin merkitty.

KUVIOIDEN LUETTELO

	sivu
1. Eläkkeiden lukumäärä vuosien 1963-1971 lopussa	10
2. Vuosina 1963-1971 maksetut eläkkeet	10
3. Vuosina 1963-1971 myönnettyjen eläkkeiden lukumäärä	11
4. Elinkustannusindeksin, TEL-palkkaindeksin sekä keskimääräisen TEL- ja LEL-työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeiden kehitys vuosina 1963-1971, 1963 = 100 ¹⁾ ..	11
5. Työeläkkeensaajien jakautuminen laeittain vuoden 1971 lopussa	12
6. Vuoden 1971 lopussa voimassaolleiden työeläkkeiden kokonaismarkkamäärän jakautuminen laeittain	13
7. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien jakautuminen kuukausieläkkeen suuruuden ja sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa	14
8. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työkyvyttömyyden syyt eri ikäryhmissä	16
9. Vuonna 1971 päättyneet työkyvyttömyyseläkkeet päättymisen syyn mukaan ikäluokittain	17
10. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenne vuoden 1971 lopussa	18

1) TEL- ja LEL-eläkkeiden kehitys on laskettu kahdella tavalla. Käyrä A kuvaa painottamattoman keskieläkkeen kehitystä ja käyrässä B on esitetty painotetun keskieläkkeen kehitys. Painoina on käytetty miesten ja naisten, työkyvyttömiä ja vanhuksien sekä TEL:n ja LEL:n lukumääräosuuksia vuoden 1971 lopussa.

TAULUJEN LUETTELO

AIKASARJOJA

	sivu
1. Eläkkeiden lukumäärä vuosien 1963-1971 lopussa	20
2. Vuosina 1963-1971 myönnetyt eläkkeet, lukumäärä	20
3. Vuosina 1963-1971 maksetut eläkkeet, milj. mk	21
4. Keskieläke vuosien 1963-1971 lopussa	21
5. TEL-palkkaindeksi vuosina 1963-1972	21

VANHUUSELÄKKEET

Vuoden 1971 lopussa voimassa olleet eläkkeet

6. Lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan ...	22
7. Lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain	22
8. Lukumäärä eläkkeen suuruuden ja sukupuolen mukaan laeittain	23

Vuonna 1971 alkaneet eläkkeet

9. Lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan ...	26
10. Lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain	26

Vuonna 1971 päättäneet eläkkeet

11. Lukumäärä iän ja sukupuolen mukaan	27
--	----

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET

Vuoden 1971 lopussa voimassa olleet eläkkeet

12. Lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan ...	28
13. Lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain	28
14. Lukumäärä eläkkeen suuruuden ja sukupuolen mukaan laeittain	29
15. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan	32
16. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan	33
17. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain	37

Vuonna 1971 myönnetyt eläkkeet

	sivu
18. Lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan	41
19. Lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain .	41
20. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan	42
21. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan	43
22. Lukumäärä työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain	47


Vuonna 1971 päättyneet eläkkeet

23. Lukumäärä päättymisen syyn, iän ja sukupuolen mukaan	51
24. Lukumäärä päättymisen syyn, työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan	53

K U V I O T

Kuvio 1. Eläkkeiden lukumäärä vuosien 1963-1971 lopussa


1000 kpl



Lähde: Taulu 1

Kuvio 2. Vuosina 1963-1971 maksetut eläkkeet

milj. mk




Lähde: Taulu 3

40

45


Kuvio 3. Vuosina 1963-1971 myönnettyjen eläkkeiden lukumäärä

1000 kpl



Lähde: Taulu 2

Kuvio 4. Elinkustannusindeksin, TEL-palkkaindeksin sekä TEL- ja LEL-työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeiden kehitys vuosina 1963-1971, 1963=100




Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja ja taulu 5. TEL- ja LEL keskieläkkeiden osalta ks. s.6.


Kuvio 5. Työeläkkeensaajien jakautuminen laeittain vuoden 1971 lopussa

Vanhuuseläkkeensaajat

MIEHET




NAISET




Työkyvyttömyyseläkkeensaajat


MIEHET



NAISET



TEL



LEL



YEL



MYEL




Useamman
lain piirissä
olleet

Lähde: Taulu 7 ja 13


Kuvio 6. Vuoden 1971 lopussa voimassaolleen työeläkkeiden kokonaismarkkamäärän jakautuminen laeittain

Vanhuuseläkkeensaajat

MIEHET




NAISET




Työkyvyttömyyseläkkeensaajat


MIEHET




NAISET



TEL



LEL



YEL







MYEL



Useamman
lain piirissä
olleet


Lähde: Taulu 7 ja 13

Kuvio 7a. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavien miesten jakautuminen kuukausieläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa




Lähde: Taulu 8b ja 14b


Kuvio 7b. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavien naisten jakautuminen kuukausieläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa



Kuvio 8. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työkyvyttömyyden syyt eri ikäryhmissä




Kuvio 9. Vuonna 1971 päättyneet työkyvyttömyyseläkkeet päättymisen syyn mukaan ikäluokittain



Lähde: Taulu 23b. Muusta syystä päättyneisiin sisältyvät mm. tapaukset, joissa eläkkeen maksaminen on siirtynyt eläkelaitokselta toiselle tai joissa yhteensovituksen vuoksi nollaksi mennyt eläke on ilmoitettu päättyneeksi.

Kuvio 10. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenne vuoden 1971 lopussa



Lähde: Kansaneläkelaitos ja taulut 6 ja 9

T A U L U K O T

I AIKASARJOJA +)

1. Eläkkeiden lukumäärä vuosien 1963-1971 lopussa

Eläkelaji	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Vanhuuseläkkeet	1 200	4 400	9 600	16 300	25 200	34 100	44 700	61 100	81 900
Työkyvyttömyyseläkkeet	2 400	6 900	11 500	19 500	26 000	35 900	44 500	56 700	76 700
Perhe-eläkkeet ¹⁾	-	-	-	-	2 900	6 800	11 300	16 900	23 300
Kaikki	3 600	11 300	21 100	35 800	54 100	76 800	100 500	134 700	181 900 ²⁾

1) Edunjättäjien lukumäärä.

2) Lisäksi työttömyyseläkkeitä 240.

2. Vuosina 1963-1971 myönnetyt eläkkeet

Lukumäärä

Eläkelaji	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Vanhuuseläkkeet ¹⁾	1 200	3 300	5 600	7 200	9 400	10 600	12 100	18 800	20 000
Työkyvyttömyyseläkkeet	2 700	6 200	7 100	10 600	12 200	16 200	16 000	20 900	30 400
Perhe-eläkkeet ²⁾	-	-	-	-	2 900	4 100	4 700	5 600	7 100
Kaikki	3 900	9 500	12 700	17 800	24 500	30 900	32 800	45 300	57 500 ³⁾

1) Sisältää myös jatkoeläkkeet eli vanhuuseläkkeiksi muuttuneet työkyvyttömyyseläkkeet.

2) Edunjättäjien lukumäärä.

3) Lisäksi myönnettiin 250 työttömyyseläkettä.

3. Vuosina 1963-1971 maksetut eläkkeet

Milj. mk

Eläkelaji	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Vanhuuseläkkeet	0.9	4.7	11.3	21.6	35.9	56.0	88.6	124.0	173.3
Työkyvyttömyyseläkkeet	2.0	7.9	17.3	31.4	44.8	69.2	95.0	122.7	175.4
Perhe-eläkkeet	-	-	-	-	2.6	9.6	18.7	30.1	44.8
Lisäeläkkeet	-	0.1	0.5	1.7	3.0	4.7	7.3	9.7	13.1
Kaikki	2.9	12.7	29.1	54.7	86.3	139.5	209.6	286.5	406.6

4. Keskieläke vuosien 1963-1971 lopussa

Mk/kk

Eläkelaji	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Vanhuuseläkkeet	83	86	119	128	136	150	178	186	192
Työkyvyttömyyseläkkeet	91	88	115	117	125	133	154	164	183
Perhe-eläkkeet	-	-	-	-	136	141	155	164	169
Kaikki	88	87	117	122	131	142	165	174	185

5. TEL-palkkaindeksi vuosina 1963-1972

1962 = 100

	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
TEL-palkkaindeksi	106	116	130	142	152	165	182	197	216	247
Nousu ed. vuodesta, %	6.0	9.4	12.1	9.2	7.0	8.6	10.3	8.2	9.6	14.4

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain TEL-palkkaindeksiluvun, joka perustuu palkansaajien yleisen ansio-tasoindeksiin kehitykseen.

II VANHUUSELÄKKEENSAAJAT

6. Vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa

Ikä	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/ kk		
Alle 65	17	1 212	1 229	1,5	443	167	171
65	9 931	7 860	17 791	21,7	189	105	152
66	10 215	7 908	18 123	22,1	197	111	159
67	5 866	3 735	9 601	11,7	241	147	204
68	5 193	3 152	8 345	10,2	256	153	217
69	4 638	2 774	7 412	9,0	260	158	222
70	3 973	2 363	6 336	7,7	242	159	211
71	3 192	1 858	5 050	6,2	250	153	214
72	2 446	1 318	3 764	4,6	254	161	221
73	2 155	984	3 139	3,8	244	163	219
74	760	397	1 157	1,4	254	155	220
Kaikki	48 386	33 561	81 947	100,0	226	133	188

Niiltä 814 mieheltä ja 330 naiselta, joille perusturvan mukaisen eläkkeen lisäksi maksettiin rekisteröityä lisäeläkettä, on otettu mukaan vain peruseläke. Perus- ja lisäeläke yhteensä oli miehillä keskimäärin 1 226 mk/kk ja naisilla 537 mk/kk, mistä peruseläke oli miehillä 664 mk/kk ja naisilla 265 mk/kk.

Mukaan ei ole otettu eläkkeensaajia, joille eläke on maksettu kertasuorituksena, eikä myöskään niitä, joille eläkettä yhteensovitukselta tai muusta johtuen ei ole maksettu lainkaan (317 henkilöä).

Alle 65-vuotiaitten vanhuuseläkkeensaajien eläke on perusturvan mukainen, mutta eläkeikää on alennettu vapaaehtoisesti.

7. Vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa

Työeläkelaki	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/ kk		
TEL	22 644	23 852	46 496	56,7	332	155	241
LEL	14 770	1 692	16 462	20,1	120	76	116
YEL	1 522	1 081	2 603	3,2	323	250	293
MYEL	4 693	6 260	10 953	13,4	72	42	55
TEL ja LEL	1 605	359	1 964	2,4	180	86	163
MYEL ja LEL	2 026	40	2 066	2,5	79	48	79
Muut	1 126	277	1 403	1,7	332	229	312
Kaikki	48 386	33 561	81 947	100,0	226	133	188

Ks. taulun 6 huomautuksia.

Tauluun on ensiksi merkitty pelkästään yhden työeläkelain perusteella eläkettä saavat. Useamman lain mukaan eläkettä saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhmästä. Aikaisemmasta rekisteröintikäytännöstä johtuen on kuitenkin kohtaan "LEL" sisällytetty nekin ennen vuotta 1970 myönnetty LEL-eläkkeet, joihin sisältyy TEL-osaa.

8 a. Vanhuuseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Kaikki

Eläke mk/ kk	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki	Prosenttia							Kertymä- prosenttia
	Lukumäärä													
							TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki		
- 19	567	1 078	1	1 022	101	2 769	1.2	6.5	0.0	9.3	1.9	3.4	3.4	
20- 49	1 952	3 086	13	5 374	777	11 202	4.2	18.7	0.5	49.1	14.3	13.7	17.0	
50- 99	5 183	4 297	162	3 121	1 376	14 139	11.1	26.1	6.2	28.5	25.3	17.3	34.3	
100- 149	8 779	3 290	273	1 333	1 070	14 745	18.9	20.0	10.5	12.2	19.7	18.0	52.3	
150- 199	8 924	2 226	212	86	671	12 119	19.2	13.5	8.1	0.8	12.4	14.8	67.1	
200- 299	11 096	1 839	524	14	741	14 214	23.9	11.2	20.1	0.1	13.6	17.3	84.4	
300- 399	4 899	489	404	3	265	6 060	10.5	3.0	15.5	0.0	4.9	7.4	91.8	
400- 499	2 054	112	993	-	219	3 378	4.4	0.7	38.1	-	4.0	4.1	95.9	
500- 599	972	26	13	-	98	1 109	2.1	0.2	0.5	-	1.8	1.4	97.3	
600- 799	909	17	4	-	49	979	2.0	0.1	0.2	-	0.9	1.2	98.5	
800- 999	418	2	2	-	24	446	0.9	0.0	0.1	-	0.4	0.5	99.0	
1000-1499	420	-	-	-	29	449	0.9	-	-	-	0.5	0.5	99.6	
1500-1999	153	-	2	-	4	159	0.3	-	0.1	-	0.1	0.2	99.8	
2000-	170	-	-	-	9	179	0.4	-	-	-	0.2	0.2	100.0	
Kaikki	46 496	16 462	2 603	10 953	5 433	81 947	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

Ks. taulun 6 huomautuksia.

Laeittain eritellyt tiedot koskevat vain niitä eläkkeensaajia, jotka saivat eläkettä pelkästään yhden työeläkelain perusteella. Aikaisemmasta rekisteröintikäytännöstä johtuen on kuitenkin kohtaan "LEL" sisällytetty nekin ennen vuotta 1970 myönnetyt LEL-eläkkeet, joihin sisältyy TEL-osaa.

8 b. Vanhuuseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Miehet

Eläke mk/kk	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	
	Lukumäärä						Prosenttia						Kertymä- prosenttia
- 19	114	820	1	325	75	1 335	0.5	5.6	0.1	6.9	1.6	2.8	2.8
20- 49	315	2 665	3	1 333	660	4 976	1.4	18.0	0.2	28.4	13.9	10.3	13.0
50- 99	876	3 801	52	1 839	1 196	7 764	3.9	25.7	3.4	39.2	25.1	16.0	29.1
100- 149	1 770	2 970	102	1 098	931	6 871	7.8	20.1	6.7	23.4	19.6	14.2	43.3
150- 199	3 730	2 073	99	83	584	6 569	16.5	14.0	6.5	1.8	12.3	13.6	56.9
200- 299	7 526	1 797	275	13	685	10 296	33.2	12.2	18.1	0.3	14.4	21.3	78.1
300- 399	3 827	487	260	2	235	4 811	16.9	3.3	17.1	0.0	4.9	9.9	88.1
400- 499	1 690	112	711	-	193	2 706	7.5	0.8	46.7	-	4.1	5.6	93.7
500- 599	843	26	13	-	91	973	3.7	0.2	0.9	-	1.9	2.0	95.7
600- 799	836	17	3	-	45	901	3.7	0.1	0.2	-	0.9	1.9	97.6
800- 999	395	2	1	-	23	421	1.7	0.0	0.1	-	0.5	0.9	98.4
1000-1499	403	-	-	-	27	430	1.8	-	-	-	0.6	0.9	99.3
1500-1999	149	-	2	-	4	155	0.7	-	0.1	-	0.1	0.3	99.6
2000-	170	-	-	-	8	178	0.8	-	-	-	0.2	0.4	100.0
Kaikki	22 644	14 770	1 522	4 693	4 757	48 386	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Ks. taulujen 6 ja 8 a huomautuksia.

8 c. Vanhuuseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Naiset

Eläke mk/ kk	Lukumäärä				Prosenttia				Kertymä- prosenttia			
	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki
- 19	453	258	-	697	26	1 434	1.9	15.2	-	11.1	3.8	4.3
20- 49	1 637	421	10	4 041	117	6 226	6.9	24.9	0.9	64.6	17.3	18.6
50- 99	4 307	496	110	1 282	180	6 375	18.1	29.3	10.2	20.5	26.6	19.0
100- 149	7 009	320	171	235	139	7 874	29.4	18.9	15.8	3.8	20.6	23.5
150- 199	5 194	153	113	3	87	5 550	21.8	9.0	10.5	0.0	12.9	16.5
200- 299	3 570	42	249	1	56	3 918	15.0	2.5	23.0	0.0	8.3	11.7
300- 399	1 072	2	144	1	30	1 249	4.5	0.1	13.3	0.0	4.4	3.7
400- 499	364	-	282	-	26	672	1.5	-	26.1	-	3.8	2.0
500- 599	129	-	-	-	7	136	0.5	-	-	-	1.0	0.4
600- 799	73	-	1	-	4	78	0.3	-	0.1	-	0.6	0.2
800- 999	23	-	1	-	1	25	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1
1000-1499	17	-	-	-	2	19	0.1	-	-	-	0.3	0.1
1500-1999	4	-	-	-	-	4	0.0	-	-	-	-	0.0
2000-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0.1	0.0
Kaikki	23 852	1 692	1 081	6 260	676	33 561	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ks. taulujen 6 ja 8 a huomautuksia.

9. Vuonna 1971 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan

Ikä	Miehet	Naiset	Kaikki	Pro-senttia	Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä				Keskieläke mk/ kk		
Alle 65	239	466	705	2.8	164	144	151
65	10 190	7 703	17 893	71.0	182	102	148
66	2 868	2 076	4 944	19.6	154	89	127
67	355	196	551	2.2	279	173	241
68	202	141	343	1.4	253	161	215
69	163	80	243	1.0	254	181	230
70	139	71	210	0.8	218	168	201
yli 70	235	90	325	1.3	240	204	230
Kaikki	14 391	10 823	25 214	100.0	182	105	149

Lukuihin sisältyy myös jatkoeläkkeet eli vanhuuseläkkeiksi muuttuneet työkyvyttömyyseläkkeet (ks. taulu 23 a) ja muutamia eläkelaitoksen vaihtumisen johdosta uudelleen alkaneiksi ilmoitettuja eläkkeitä.

Niiltä 190 mieheltä ja 84 naiselta, joille perusturvan mukaisen eläkkeen lisäksi maksettiin rekisteröityä lisäeläkettä, on otettu mukaan vain peruseläke. Perus- ja lisäeläke yhteensä oli miehillä keskimäärin 1 212 mk/kk ja naisilla 524 mk/kk, mistä peruseläke oli miehillä 670 mk/kk ja naisilla 269 mk/kk.

Mukaan ei ole otettu niitä 207 eläkkeensaajaa, joille eläke on maksettu kertasuorituksena (keskimääräinen kertasuoritus 1 284 mk).

Alle 65-vuotiaiden ryhmä koostuu perusturvan mukaista eläkettä saavista, joiden eläkeikä oli alennettu sekä lisäksi niistä, joiden eläkepäätös on tehty ennen eläkkeen alkamista.

10. Vuonna 1971 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain

Työeläkelaki	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/ kk		
TEL	4 167	5 076	9 243	36,7	324	146	226
LEL	3 099	446	3 545	14,1	107	56	100
YEL	943	645	1 588	6,3	321	241	288
MYEL	3 017	4 289	7 306	29,0	56	39	46
TEL ja LEL	725	167	892	3,5	174	76	155
MYEL ja LEL	1 729	36	1 765	7,0	64	42	64
Muut	711	164	875	3,5	317	214	297
Kaikki	14 391	10 823	25 214	100,0	182	105	149

Ks. taulun 9 huomautuksia.

Tauluun on ensiksi merkitty pelkästään yhden työeläkelain perusteella eläkettä saavat. Useamman lain mukaan eläkettä saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhmästä.

11. Vanhuuseläkkeensaajat, joiden eläke päättyi vuoden 1971 aikana, iän ja sukupuolen mukaan

Lukumäärä

Lukua 1971

Ikä	Miehet	Naiset	Kaikki
Alle 65	-	10	10
65	206	65	271
66	539	129	668
67	342	85	427
68	264	47	311
69	259	58	317
70	243	62	305
71	218	52	270
72	155	35	190
73	166	36	202
74	67	17	84
Kaikki	2 459	596	3 055

Valtaosa eläkkeen päättymisistä on johtunut eläkkeensaajan kuolemasta, mutta joukossa on myös joitain tapauksia, joissa eläkkeen maksaminen on siirtynyt eläkelaitokselta toiselle tai joissa yhteensovituksen vuoksi nollaksi mennyt eläke on ilmoitettu päättyneeksi.

III TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEENSAAJAT

12. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa

Ikä	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/ kk		
-24	417	178	595	0.8	216	162	200
25-29	906	403	1 309	1.7	247	184	228
30-34	1 428	596	2 024	2.6	284	179	253
35-39	1 818	735	2 553	3.2	304	192	272
40-44	3 350	1 353	4 703	6.0	279	168	247
45-49	5 629	2 387	8 016	10.2	242	142	212
50-54	7 654	4 260	11 914	15.1	206	122	176
55-59	12 064	7 505	19 569	24.9	193	111	161
60-	17 331	10 665	27 996	35.6	194	120	166
Kaikki	50 597	28 082	78 679	100.0	214	126	183

Niiltä 573 mieheltä ja 186 naiselta, joille perusturvan mukaisen eläkkeen lisäksi maksettiin rekisteröityä lisäeläkettä, on otettu mukaan vain peruseläke. Perus- ja lisäeläke yhteensä oli miehillä keskimäärin 1 048 mk/kk ja naisilla 458 mk/kk, mistä peruseläke oli miehillä 617 mk/kk ja naisilla 282 mk/kk.

Mukaan ei ole otettu eläkkeensaajia, joille eläke on maksettu kertasuorituksena, eikä myöskään niitä, joille eläkettä yhteensovitukselta tai muusta johtuen ei ole maksettu lainkaan (712 henkilöä).

Lukuihin sisältyy 3 351 miespuolista ja 3 157 naispuolista eläkkeensaajaa, jotka saivat ns. vapaakirjaeläkettä, missä tulevaa palvelusaikaa ei ole otettu huomioon. Miesten keskimääräinen vapaakirjaeläke oli 36 mk/kk ja naisten 27 mk/kk. Keskimääräinen eläke ilman vapaakirjaeläkkeitä oli miehillä 226 mk/kk ja naisilla 142 mk/kk.

13. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa

Työeläkelaji	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/ kk		
TEL	15 930	18 340	34 270	43.6	333	153	237
LEL	22 055	2 347	24 402	31.0	147	87	141
YEL	1 202	606	1 808	2.3	310	210	277
MYEL	2 462	5 202	7 664	9.7	82	44	56
TEL ja LEL	4 640	1 203	5 843	7.4	217	107	195
MYEL ja LEL	3 160	107	3 267	4.2	109	61	107
Muut	1 148	277	1 425	1.8	291	167	267
Kaikki	50 597	28 082	78 679	100.0	214	126	183

Ks. taulun 12 huomautuksia.

Tauluun on ensiksi merkitty pelkästään yhden työeläkelain perusteella eläkettä saavat. Useamman lain mukaan eläkettä saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhmästä. Aikaisemmasta rekisteröintikäytännöstä johtuen on kuitenkin kohtaan "LEL" sisällytetty nekin ennen vuotta 1970 myönnetty LEL-eläkkeet, joihin sisältyy TEL-osaa.

14 a. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Kaikki

Eläke mk/kk	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laji	Kaikki
	Lukumäärä						Prosenttia					
- 19	1 652	1 714	1	523	320	4 210	4,8	7,0	0,1	6,8	3,0	5,4
20- 49	1 804	2 635	2	3 875	937	9 253	5,3	10,8	0,1	50,6	8,9	11,8
50- 99	2 846	5 889	159	2 289	2 141	13 324	8,3	24,1	8,8	29,9	20,3	16,9
100- 149	4 987	5 304	277	853	2 240	13 661	14,6	21,7	15,3	11,1	21,3	17,4
150- 199	6 245	3 563	185	107	1 545	11 645	18,2	14,6	10,2	1,4	14,7	14,8
200- 299	7 980	3 343	457	16	1 840	13 636	23,3	13,7	25,3	0,2	17,5	17,3
300- 399	4 381	1 142	239	1	788	6 551	12,8	4,7	13,2	0,0	7,5	8,3
400- 499	1 985	425	365	-	340	3 115	5,8	1,7	20,2	-	3,2	4,0
500- 599	1 087	197	69	-	185	1 538	3,2	0,8	3,8	-	1,8	2,0
600- 799	775	131	32	-	140	1 078	2,3	0,5	1,8	-	1,3	1,4
800- 999	242	41	10	-	33	326	0,7	0,2	0,6	-	0,3	0,4
1000-1499	188	18	10	-	24	240	0,5	0,1	0,6	-	0,2	0,3
1500-1999	62	-	2	-	1	65	0,2	-	0,1	-	0,0	0,1
2000-	36	-	-	-	1	37	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Kaikki	34 270	24 402	1 808	7 664	10 535	78 679	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ks. taulun 12 huomautuksia.

Laeittain eritellyt tiedot koskevat vain niitä eläkkeensaajia, jotka saivat eläkettä pelkästään yhden työeläkelain perusteella. Aikaisemmasta rekisteröintikäytännöstä johtuen on kuitenkin kohtaan "IEL" sisällytetty nekin ennen vuotta 1970 myönnetyt IEL-eläkkeet, joihin sisältyy TEL-osaa.

14 b. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Miehet

Eläke mk/ kk	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	
	Lukumäärä						Prosenttia						Kertymä- prosenttia
- 19	319	1 362	-	97	176	1 954	2,0	6,2	-	3,9	2,0	3,9	3,9
20- 49	340	2 236	2	529	716	3 823	2,1	10,1	0,2	21,5	8,0	7,6	11,4
50- 99	519	5 195	74	1 040	1 759	8 587	3,3	23,6	6,2	42,2	19,7	17,0	28,4
100- 149	761	4 781	126	681	1 813	8 162	4,8	21,7	10,5	27,7	20,3	16,1	44,5
150- 199	1 621	3 283	104	98	1 337	6 443	10,2	14,9	8,7	4,0	14,9	12,7	57,3
200- 299	4 847	3 253	304	16	1 680	10 100	30,4	14,7	25,3	0,6	18,8	20,0	77,2
300- 399	3 564	1 133	186	1	760	5 644	22,4	5,1	15,5	0,0	8,5	11,2	88,4
400- 499	1 747	425	299	-	327	2 798	11,0	1,9	24,9	-	3,7	5,5	93,9
500- 599	973	197	57	-	184	1 411	6,1	0,9	4,7	-	2,1	2,8	96,7
600- 799	729	131	28	-	137	1 025	4,6	0,6	2,3	-	1,5	2,0	98,7
800- 999	232	41	10	-	33	316	1,5	0,2	0,8	-	0,4	0,6	99,3
1000-1499	182	18	10	-	24	234	1,1	0,1	0,8	-	0,3	0,5	99,8
1500-1999	60	-	2	-	1	63	0,4	-	0,2	-	0,0	0,1	99,9
2000-	36	-	-	-	1	37	0,2	-	-	-	0,0	0,1	100,0
Kaikki	15 930	22 055	1 202	2 462	8 948	50 597	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Ks. taulujen 12 ja 14 a huomautuksia.

14 c. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat eläkkeen suuruuden mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Naiset

Eläke mk/kk	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki	Kertymä- prosenttia
	Prosenttia												
	Lukumäärä												
- 19	1 333	352	1	426	144	2 256	7,3	15,0	0,2	8,2	9,1	8,0	8,0
20- 49	1 464	399	-	3 346	221	5 430	8,0	17,0	-	64,3	13,9	19,3	27,4
50- 99	2 327	694	85	1 249	382	4 737	12,7	29,6	14,0	24,0	24,1	16,9	44,2
100- 149	4 226	523	151	172	427	5 499	23,0	22,3	24,9	3,3	26,9	19,6	63,8
150- 199	4 624	280	81	9	208	5 202	25,2	11,9	13,4	0,2	13,1	18,5	82,3
200- 299	3 133	90	153	-	160	3 536	17,1	3,8	25,2	-	10,1	12,6	94,9
300- 399	817	9	53	-	28	907	4,5	0,4	8,7	-	1,8	3,2	98,2
400- 499	238	-	66	-	13	317	1,3	-	10,9	-	0,8	1,1	99,3
500- 599	114	-	12	-	1	127	0,6	-	2,0	-	0,1	0,5	99,7
600- 799	46	-	4	-	3	53	0,3	-	0,7	-	0,2	0,2	99,9
800- 999	10	-	-	-	-	10	0,1	-	-	-	-	0,0	100,0
1000-1499	6	-	-	-	-	6	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0
1500-1999	2	-	-	-	-	2	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0
2000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaikki	18 340	2 347	606	5 202	1 587	28 082	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Ks. taulujen 12 ja 14 a huomautuksia.

15. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden synn ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa

Tautiryhmä	Miehet			Naiset			Kaikki			Prosenttia			Naiset			Kaikki		
	Lukumäärä																	
Tartunta- ja loistaudit	2 333			550			2 883			4.6			1.9			3.6		
Tuberkuloosi		2 090			417			2 507			4.1			1.5			3.2	
Kasvaimet	1 270			846			2 116			2.5			3.0			2.7		
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	624			690			1 314			1.2			2.4			1.7		
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	50			56			106			0.1			0.2			0.1		
Mielenterveyden häiriöt	5 740			4 179			9 919			11.2			14.8			12.5		
Mielisairaudet		3 375		2 490			5 865				6.6			8.8			7.4	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt		1 771		1 352			3 123				3.5			4.8			3.9	
Hermoston ja aistimien taudit	2 180			1 188			3 368			4.3			4.2			4.2		
Verenkiertoelinten sairaudet	18 477			9 094			27 571			36.1			32.2			34.7		
Verensalpaus-sydäntaudit		9 606		2 934			12 540				18.8			10.4			15.8	
Hengityselinten taudit	5 497			1 135			6 632			10.7			4.0			8.4		
Ruansulatuselimistön sairaudet	769			311			1 080			1.5			1.1			1.4		
Virtsaa- ja sukelinten taudit	322			317			639			0.6			1.1			0.8		
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	211			148			359			0.4			0.5			0.5		
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	9 943			8 516			18 459			19.4			30.2			23.3		
Nivelreuma ja niveltulehdukset		1 667		2 124			3 791				3.3			7.5			4.8	
Nivelrikko		4 052		4 082			8 134				7.9			14.5			10.2	
Selkärangan sairaudet		3 204		1 648			4 852				6.3			5.8			6.1	
Synnynnäiset epämuodostumat	549			324			873				1.1		1.1			1.1		
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	2 694			548			3 242				5.3		1.9			4.1		
Muut sairaudet	520			310			830				1.0		1.1			1.0		
Kaikki	51 179			28 212			79 391			100.0			100.0			100.0		

Mukaan ei ole otettu eläkkeensaajia, joille eläke on maksettu kertasuorituksena. Sitä vastoin ne eläkkeensaajat, joille eläkettä yhteensovitukselta tai muusta johtuen ei ole maksettu lainkaan, ovat luvuissa mukana (vrt. taulu 12).

Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

16 a. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa
Miehet, lukumäärä

Tautiryhmä	Ikä					
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -	Kaikki	
Tartunta- ja loistaudit	141	376	716	1 100	2 333	2 090
Tuberkuloosi	126	328	635	1 001		
Kasvaimet	64	97	319	790	1 270	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	73	82	165	304	624	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	4	5	11	30	50	
Mielenterveyden häiriöt	1 385	1 415	1 531	1 409	5 740	
Mielisairaudet	1 048	846	727	754	3 375	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	227	424	616	504	1 771	
Hermoston ja aistimien taudit	204	381	658	937	2 180	
Verenkiertoeelinten sairaudet	134	997	4 682	12 664	18 477	
Verensalpaus-sydäntaudit	31	538	2 646	6 391	9 606	
Hengityselinten taudit	44	207	1 170	4 076	5 497	
Ruansulatuseelimistön sairaudet	21	60	217	471	769	
Virtsan- ja sukelinten taudit	29	44	75	174	322	
Ihon ja ihonalaistaudien taudit	15	31	65	100	211	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	299	985	2 691	5 968	9 943	
Nivelreuma ja niveltulehdukset	94	217	441	915	1 667	
Nivelrikko	23	147	881	3 001	4 052	
Selkärangan sairaudet	128	482	1 090	1 504	3 204	
Synnyttämättömien epämuodostumat	81	108	158	202	549	
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	324	417	826	1 127	2 694	
Muut sairaudet	26	63	163	268	520	
Kaikki	2 844	5 268	13 447	29 620	51 179	

Ks. taulun 15 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

16 b. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa
Naiset, lukumäärä

Tautiryhmä	Ikä						Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -			
Tartunta- ja loistaudit	38	74	155	283		550	
Tuberkuloosi	32	62	124	199		417	
Kasvaimet	33	89	226	498		846	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	41	52	166	431		690	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	4	4	13	35		56	
Mielenterveyden häiriöt	627	738	1 198	1 616		4 179	
Mielisairaudet	467	427	667	929		2 490	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	117	231	421	583		1 352	
Hermoston ja aistimien taudit	109	145	321	613		1 188	
Verenkiertoelinten sairaudet	61	266	1 757	7 010		9 094	
Verensalpaus-sydäntaudit	5	82	641	2 206		2 934	
Hengityselinten taudit	24	98	317	696		1 135	
Ruansultuselintestön sairaudet	14	21	75	201		311	
Virtsan- ja sukuelinten taudit	10	28	87	192		317	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	7	17	37	87		148	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	148	446	2 012	5 910		8 516	
Niveltreuma ja niveltulehdukset	82	210	528	1 304		2 124	
Nivelrikko	6	60	770	3 246		4 082	
Selkärangan sairaudet	28	124	529	967		1 648	
Synnynnäiset epämuodostumat	34	45	94	151		324	
Välikavallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	36	55	139	318		548	
Muut sairaudet	11	29	89	181		310	
Kaikki	1 197	2 107	6 686	18 222		28 212	

Ks. taulun 15 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

16 c. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa

Miehet, prosenttia

Tautiryhmä	Ikä						Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -			
Tartunta- ja loistaudit	5.0	7.1	5.3	3.7		4.6	
Tuberkuloosi		6.2			3.4		4.1
Kasvaimet	2.3	1.8	2.4	2.7		2.5	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	2.6	1.6	1.2	1.0		1.2	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	
Mielenterveyden häiriöt	48.7	26.9	11.4	4.8		11.2	
Mielisairaudet		16.1	5.4	2.5		6.6	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt		8.0	4.6	1.7		3.5	
Hermoston ja aistimien taudit	7.2	7.2	4.9	3.2		4.3	
Verenkiertolinten sairaudet	4.7	18.9	34.8	42.8		36.1	
Verensalpaus-sydäntaudit		1.1	19.7	21.6		18.8	
Hengityselinten taudit	1.5	3.9	8.7	13.8		10.7	
Ruansulatuselimistön sairaudet	0.7	1.1	1.6	1.6		1.5	
Virtsä- ja sukuelinten taudit	1.0	0.8	0.6	0.6		0.6	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.5	0.6	0.5	0.3		0.4	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	10.5	18.7	20.0	20.1		19.4	
Nivelreuma ja niveltulehdukset		3.3	3.3	3.1		3.3	
Nivelrikko		0.8	6.6	10.1		7.9	
Selkärangan sairaudet		4.5	8.1	5.1		6.3	
Synnynnäiset epämuodostumat	2.8	2.1	1.2	0.7		1.1	
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	11.4	7.9	6.1	3.8		5.3	
Muut sairaudet	0.9	1.2	1.2	0.9		1.0	
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	

Ks. taulun 15 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

Naiset, prosenttia

Tautiryhmä	Ikä						Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -			
Tartunta- ja loistaudit	3.2	3.5	2.3	1.6	1.1	1.9	1.5
Tuberkuloosi	2.7	2.9	1.9				
Kasvaimet	2.8	4.2	3.4	2.7		3.0	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	3.4	2.5	2.5	2.4		2.4	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.3	0.2	0.2	0.2		0.2	
Mielenterveyden häiriöt	52.4	35.0	17.9	8.9		14.8	
Mielisairaudet							
Neuroosit, luonteen sairaaoloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	39.0	20.3	10.0	5.1		8.8	
Hermoston ja aistimien taudit	9.1	6.9	4.8	3.4	3.2	4.2	4.8
Verenkiertoelinten sairaudet	5.1	12.6	26.3	38.5		32.2	
Verensalpaus-sydäntaudit	0.4	3.9	9.6	12.1		10.4	
Hengityselinten taudit	2.0	4.7	4.7	3.8		4.0	
Ruansalutuselimistön sairaudet	1.2	1.0	1.1	1.1		1.1	
Virts- ja sukuelinten taudit	0.8	1.3	1.3	1.1		1.1	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.6	0.8	0.6	0.5		0.5	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	12.4	21.2	30.1	32.4		30.2	
Nivelreuma ja niveltulehdukset		10.0	7.9	7.2		7.5	
Nivelrikko		0.5	2.8	11.5	17.8	14.5	
Selkärangan sairaudet		2.3	5.9	7.9	5.3	5.8	
Synnyynnäiset epämuodostumat	2.8	2.1	1.4	0.8		1.1	
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	3.0	2.6	2.1	1.7		1.9	
Muut sairaudet	0.9	1.4	1.3	1.0		1.1	
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	

Ks. taulun 15 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

17 a. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Miehet, lukumäärä

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	571	1 340	37	60	325	2 333
Tuberkuloosi	470	1 250	32	51	287	2 090
Kasvaimet	494	417	52	53	254	1 270
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	269	192	26	33	104	624
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	18	19	-	4	9	50
Mielenterveyden häiriöt	1 717	2 883	44	141	955	5 740
Mielisairaudet	986	1 712	25	103	549	3 375
Neuroosit, luonteen sairaalioiset ja muut mielenterveyden häiriöt	618	795	19	28	311	1 771
Hermoston ja aistimien taudit	846	772	49	110	403	2 180
Verenkiertoelinten sairaudet	6 428	7 159	637	1 042	3 211	18 477
Verensalpaus-sydäntaudit	3 274	3 560	348	595	1 829	9 606
Hengityselinten taudit	1 557	2 682	83	288	887	5 497
Ruansulatuselimistön sairaudet	256	362	21	15	115	769
Virtsä- ja sukuelinten taudit	134	123	11	17	37	322
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	54	107	6	3	41	211
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	2 699	4 382	185	619	2 058	9 943
Nivelreuma ja niveltulehdukset	522	772	33	79	261	1 667
Nivelrikko	1 172	1 469	80	398	933	4 052
Selkärangan sairaudet	750	1 623	48	109	674	3 204
Synnyynnäiset epämuodostumat	138	304	7	17	83	549
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	710	1 430	36	58	460	2 694
Muut sairaudet	219	202	11	17	71	520
Kaikki	16 110	22 374	1 205	2 477	9 013	51 179

Ks. taulun 15 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

Laeittain eritellyt tiedot koskevat vain niitä eläkkeensaajia, jotka saivat eläkettä pelkästään yhden työeläkelain perusteella. Aikaisemmasta rekisteröintikäytännöstä johtuen on kuitenkin kohtaan "LEL" sisällytetty nekin ennen vuotta 1970 myönnetty LEL-eläkkeet, joihin sisältyy TEL-osaa.

17 b. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Naiset, lukumäärä

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	390	62	10	53	35	550
Tuberkuloosi	286	49	7	44	31	417
Kasvaimet	598	51	26	129	42	846
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	463	49	21	120	37	690
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	37	6	-	10	3	56
Mielenterveyden häiriöt	3 073	372	37	450	247	4 179
Mielisairaudet	1 871	200	22	262	135	2 490
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielen terveyden häiriöt	1 004	117	15	131	85	1 352
Hormoston ja aistimien taudit	851	85	26	175	51	1 188
Verenkiertoeelinten sairaudet	5 664	747	238	1 952	493	9 094
Verensalpaus-sydäntaudit	1 722	227	77	730	178	2 934
Hengityselinten taudit	756	111	24	168	76	1 135
Ruansulatuselimestön sairaudet	219	39	4	28	21	311
Virtsä- ja sukelinten taudit	250	17	8	26	16	317
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	100	11	9	21	7	148
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	5 189	697	182	1 969	479	8 516
Nivelreuma ja niveltulehdukset	1 334	203	48	454	85	2 124
Nivelrikko	2 417	285	94	1 052	234	4 082
Selkärangan sairaudet	992	159	21	353	123	1 648
Synnynnäiset epämuodostumat	222	42	10	24	26	324
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	379	70	8	46	45	548
Muut sairaudet	235	22	3	37	13	310
Kaikki	18 426	2 381	606	5 208	1 591	28 212

Ks. taulujen 15 ja 17 a huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

17 c. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden synn ja sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Miehet, prosenttia

Tautiryhmä	Työeläkelaki						Useampi laki	Kaikki
	TEL	IEL	YEL	MYEL				
Tartunta- ja loistaudit	3.5	6.0	3.1	2.4	3.6	4.6		
Tuberkuloosi	2.9	5.6	2.7	2.1	3.2	4.1		
Kasvaimet	3.1	1.9	4.3	2.1	2.8	2.5		
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	1.7	0.9	2.2	1.3	1.2	1.2		
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.1		
Mielenterveyden häiriöt	10.7	12.9	3.7	5.7	10.6	11.2		
Mielisairaudet	6.1	7.7	2.1	4.2	6.1	6.6		
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	3.8	3.6	1.6	1.1	3.5	3.5		
Hormoston ja aistimien taudit	5.3	3.5	4.1	4.4	4.5	4.3		
Verenkiertoelinten sairaudet	39.9	32.0	52.9	42.1	35.6	36.1		
Verensalpaus-sydäntaudit	20.3	15.9	28.9	24.0	20.3	18.8		
Hengityselinten taudit	9.7	12.0	6.9	11.6	9.8	10.7		
Ruansulatuselimistön sairaudet	1.6	1.6	1.7	0.6	1.3	1.5		
Virts- ja sukelinten taudit	0.8	0.5	0.9	0.7	0.4	0.6		
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.3	0.5	0.5	0.1	0.5	0.4		
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	16.8	19.6	15.4	25.0	22.8	19.4		
Nivelreuma ja niveltulehdukset	3.2	3.5	2.7	3.2	2.9	3.3		
Nivelrikko	7.3	6.6	6.6	16.1	10.4	7.9		
Selkärangan sairaudet	4.7	7.3	4.0	4.4	7.5	6.3		
Synnyynnäiset epämuodostumat	0.9	1.4	0.6	0.7	0.9	1.1		
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	4.4	6.4	3.0	2.3	5.1	5.3		
Muut sairaudet	1.4	0.9	0.9	0.7	0.8	1.0		
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

Ks. taulujen 15 ja 17 a huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

17 d. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työkyvyttömyyden synn ja sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Naiset, prosenttia

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	2.1	2.6	1.7	1.0	2.2	1.9
Tuberkuloosi	1.6	2.1	1.2	0.8	1.9	1.5
Kasvaimet	3.2	2.1	4.3	2.5	2.6	3.0
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	2.5	2.1	3.5	2.3	2.3	2.4
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.2	0.3	-	0.2	0.2	0.2
Mielenterveyden häiriöt	16.7	15.6	6.1	8.6	15.5	14.8
Mielisairaudet	10.2	8.4	3.6	5.0	8.5	8.8
Neuroosit, luonteen sairaaloisudet ja muut mielenterveyden häiriöt	5.4	4.9	2.5	2.5	5.3	4.8
Hermoston ja aistimien taudit	4.6	3.6	4.3	3.4	3.2	4.2
Verenkiertoelinten sairaudet	30.7	31.4	39.3	37.5	31.0	32.2
Verensalpaus-sydäntaudit	9.3	9.5	12.7	14.0	11.2	10.4
Hengityselinten taudit	4.1	4.7	4.0	3.2	4.8	4.0
Ruansulatuselimistön sairaudet	1.2	1.6	0.7	0.5	1.3	1.1
Virtsan- ja sukelinten taudit	1.4	0.7	1.3	0.5	1.0	1.1
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.5	0.5	1.5	0.4	0.4	0.5
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	28.2	29.3	30.0	37.8	30.1	30.2
Nivelreuma ja niveltulehdukset	7.2	8.5	7.9	8.7	5.3	7.5
Nivelrikko	13.1	12.0	15.5	20.2	14.7	14.5
Selkärangan sairaudet	5.4	6.7	3.5	6.8	7.7	5.8
Synnyttämis- ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	1.2	1.8	1.7	0.5	1.6	1.1
Muut sairaudet	2.1	2.9	1.3	0.9	2.8	1.9
Muut sairaudet	1.3	0.9	0.5	0.7	0.8	1.1
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ks. taulujen 15 ja 17 a huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

18. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskieläke iän ja sukupuolen mukaan

Ikä	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/kk		
-24	266	104	370	1,2	213	150	195
25-29	335	176	511	1,6	223	169	204
30-34	487	245	732	2,3	242	132	205
35-39	668	317	985	3,2	252	147	218
40-44	1 287	642	1 929	6,2	230	128	196
45-49	2 097	1 187	3 284	10,5	204	107	169
50-54	2 835	2 104	4 939	15,8	180	96	144
55-59	4 397	3 477	7 874	25,3	167	86	131
60-	6 258	4 279	10 537	33,8	174	96	142
Kaikki	18 630	12 531	31 161	100,0	186	99	151

Niiltä 228 mieheltä ja 84 naiselta, joille perusturvan mukaisen eläkkeen lisäksi maksettiin rekisteröityä lisäeläkettä, on otettu mukaan vain peruseläke. Perus- ja lisäeläke yhteensä oli miehillä keskimäärin 1 070 mk/kk ja naisilla 516 mk/kk, mistä peruseläke oli miehillä 628 mk/kk ja naisilla 328 mk/kk.

Mukaan ei ole otettu niitä 269 eläkkeensaajaa, joille eläke on maksettu kertasuorituksena (keskimääräinen kertasuoritus 443 mk).

Lukuihin sisältyy muutamia eläkelaitoksen vaihtumisen johdosta uudelleen alkaneiksi ilmoitettuja eläkkeitä.

Lukuihin sisältyy 1 440 miespuolista ja 1 455 naispuolista eläkkeensaajaa, jotka saivat ns. vapaakirjaeläkettä, missä tulevaa palvelusaikaa ei ole otettu huomioon. Miesten keskimääräinen vapaakirjaeläke oli 33 mk/kk ja naisten 26 mk/kk. Keskimääräinen eläke ilman vapaakirjaeläkkeitä oli miehillä 199 mk/kk ja naisilla 109 mk/kk.

19. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskieläke sukupuolen mukaan laeittain

Työeläkelaji	Miehet	Naiset	Kaikki		Miehet	Naiset	Kaikki
	Lukumäärä			Pro-senttia	Keskieläke mk/kk		
TEL	4 486	5 541	10 027	32,2	328	145	227
LEL	4 820	709	5 529	17,7	130	58	121
YEL	1 026	503	1 529	4,9	285	201	257
MYEL	2 250	4 803	7 053	22,6	75	40	51
TEL ja LEL	2 013	647	2 660	8,5	192	95	168
MYEL ja LEL	3 059	110	3 169	10,2	89	51	88
Muut	976	218	1 194	3,8	262	159	243
Kaikki	18 630	12 531	31 161	100,0	186	99	151

Ks. taulun 18 huomautuksia.

Tauluun on ensiksi merkitty pelkästään yhden työeläkelain perusteella eläkettä saavat. Useamman lain mukaan eläkettä saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhmästä.

20. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan

Tautiryhmä	Miehet	Naiset	Kaikki	Miehet	Naiset	Kaikki
	Prosenttia					
Tartunta- ja loistaudit	700	235	935	3.8	1.9	3.0
Tuberkuloosi	647	193	840			
Kasvaimet	1 062	619	1 681	5.7	4.9	5.4
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	256	295	551	1.4	2.4	1.8
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	19	18	37	0.1	0.1	0.1
Mielenterveyden häiriöt	1 692	1 471	3 163	9.1	11.7	10.2
Mielisairaudet	916	842	1 758	4.9	6.7	5.6
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	616	521	1 137	3.3	4.2	3.6
Hermoston ja aistimien taudit	729	438	1 167	3.9	3.5	3.7
Verenkiertoelinten sairaudet	6 883	4 172	11 055	36.9	33.3	35.5
Verensalpaus-sydäntaudit	3 820	1 439	5 259	20.5	11.5	16.9
Hengityselinten taudit	1 703	478	2 181	9.1	3.8	7.0
Ruansalutusaluelimistön sairaudet	254	137	391	1.4	1.1	1.3
Virtsaa- ja sukuelinten taudit	115	108	223	0.6	0.9	0.7
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	83	74	157	0.4	0.6	0.5
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	3 837	4 025	7 862	20.6	32.1	25.2
Nivelreuma ja niveltulehdukset	486	920	1 406	2.6	7.3	4.5
Nivelrikko	1 821	1 951	3 772	9.8	15.6	12.1
Selkärangan sairaudet	1 216	852	2 068	6.5	6.8	6.6
Synnynnäiset epämuodostumat	161	114	275	0.9	0.9	0.9
Välikavallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	995	239	1 234	5.3	1.9	4.0
Muut sairaudet	141	108	249	0.8	0.9	0.8
Kaikki	18 630	12 531	31 161	100.0	100.0	100.0

Mukaan ei ole otettu eläkkeensaajia, joille eläke on maksettu kertasuorituksena. Tautiryhmytyksestä tarkemmin liitteessä 1.

21 a. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden synn, iän ja sukupuolen mukaan
Miehet, lukumäärä

Tautiryhmä	Ikä					Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -		
Tartunta- ja loistaudit	75	159	209	257	700	
Tuberkuloosi		146	192	239	647	
Kasvaimet	45	87	261	669	1 062	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	35	31	70	120	256	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	2	3	2	12	19	
Mielenterveyden häiriöt	432	388	487	385	1 692	
Mielisairaudet		202	205	218	916	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielen terveyden häiriöt		107	229	138	616	
Hermoston ja aistimien taudit	62	125	206	336	729	
Verenkiertoelinten sairaudet	58	424	1 787	4 614	6 883	
Verensalpaus-sydäntaudit		12	1 063	2 482	3 820	
Hengityselinten taudit	18	82	384	1 219	1 703	
Ruansulatuselimistön sairaudet	12	26	62	154	254	
Virtsan- ja sukuelinten taudit	22	20	21	52	115	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	8	13	28	34	83	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	139	393	994	2 311	3 837	
Nivelreuma ja nivel tulehdukset		68	127	256	486	
Nivelrikko		9	419	1 317	1 821	
Selkärangan sairaudet		213	382	554	1 216	
Synnynnäiset epämuodostumat	38	31	44	48	161	
Välikivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	136	155	329	375	995	
Muut sairaudet	6	18	48	69	141	
Kaikki	1 088	1 955	4 932	10 655	18 630	

Ks. taulun 20 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

21 b. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden synn, iän ja sukupuolen mukaan
Naiset, lukumäärä

Tautiryhmä	Ikä					Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -		
Tartunta- ja loistaudit	33	43	80	79	235	193
Tuberkuloosi	27	30	38	54	619	
Kasvaimet		80	167	345		
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	9	22	63	201	295	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	1	1	7	9	18	
Mielenterveyden häiriöt	231	240	479	521	1 471	
Mielisairaudet		168	122	262	842	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt		50	91	201	521	
Hermoston ja aistimien taudit	45	48	110	235	438	
Verenkiertoehteen sairaudet	30	139	923	3 080	4 172	
Verensalpaus-sydäntaudit		4	51	1 014	1 439	
Hengityselinten taudit	11	48	160	259	478	
Ruansulatuselimistön sairaudet	5	12	38	82	137	
Virtsan- ja sukuclinten taudit	7	11	29	61	108	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	7	13	18	36	74	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	76	245	1 078	2 626	4 025	
Nivelreuma ja niveltulehdukset		36	103	530	920	
Nivelrikko		3	35	1 478	1 951	
Selkärangan sairaudet		22	82	438	852	
Synnynnäiset epämuodostumat	16	19	36	43	114	
Välikavallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	20	28	71	120	239	
Muut sairaudet	7	10	32	59	108	
Kaikki	525	959	3 291	7 756	12 531	

Ks. taulun 20 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

21 c. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn, iän ja sukupuolen mukaan
Miehet, prosenttia

Tautiryhmä	Ikä						Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -			
Tartunta- ja loistaudit	6.9	8.1	4.2	2.4	3.8		
Tuberkuloosi						3.5	
Kasvaimet	4.1	4.5	5.3	6.3	5.7		
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	3.2	1.6	1.4	1.1	1.4		
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1		
Mielenterveyden häiriöt	39.7	19.8	9.9	3.6	9.1		
Mielisairaudet		10.3	4.2	2.0	4.9		
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt		7.3	4.6	1.3	3.3		
Hermoston ja aistimien taudit	5.7	6.4	4.2	3.2	3.9		
Verenkiertoelinten sairaudet	5.3	21.7	36.2	43.3	36.9		
Verensalpaus-sydäntaudit		1.1	21.6	23.3	20.5		
Hengityselinten taudit	1.7	4.2	7.8	11.4	9.1		
Ruansalutusaluelimistön sairaudet	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4		
Virtsä- ja suku-elinten taudit	2.0	1.0	0.4	0.5	0.6		
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4		
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	12.8	20.1	20.2	21.7	20.6		
Nivelreuma ja niveltulehdukset		3.2	2.6	2.4	2.6		
Nivelrikko		0.8	8.5	12.4	9.8		
Selkärangan sairaudet		6.2	7.7	5.2	6.5		
Synnynnäiset epämuodostumat	3.5	1.6	0.9	0.5	0.9		
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	12.5	7.9	6.7	3.5	5.3		
Muut sairaudet	0.6	0.9	1.0	0.6	0.8		
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

Ks. taulun 20 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

21 d. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden synn, iän ja sukupuolen mukaan
Naiset, prosenttia

Tautiryhmä	Ikä					Kaikki
	- 34	35 - 44	45 - 54	55 -		
Tartunta- ja loistaudit	6.3	4.5	2.4	1.0	1.9	
Tuberkuloosi	5.7	4.0				1.5
Kasvaimet	5.1	8.3	5.1	4.4	4.9	
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	1.7	2.3	1.9	2.6	2.4	
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	
Mielenterveyden häiriöt	44.0	25.0	14.6	6.7	11.7	
Mielisairaudet	32.0	12.7	8.0	3.7	6.7	
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	9.5	9.5	5.4		4.2	
Hermoston ja aistimien taudit	8.6	5.0	3.3	3.0	3.5	
Verenkiertoelinten sairaudet	5.7	14.5	28.0	39.7	33.3	
Verensalpaus-sydäntaudit	0.8	5.3	11.2	13.1	11.5	
Hengityselinten taudit	2.1	5.0	4.9	3.3	3.8	
Ruansulatuselimistön sairaudet	1.0	1.3	1.2	1.1	1.1	
Virtsä- ja sukelinten taudit	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9	
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	14.5	25.5	32.8	33.9	32.1	
Nivelreuma ja niveltulehdukset	6.9	10.7	7.6	6.8	7.3	
Nivelrikko	0.6	3.6	13.2	19.1	15.6	
Selkärangan sairaudet	4.2	8.6	9.4	5.6	6.9	
Synnynnäiset epämuodostumat	3.0	2.0	1.1	0.6	0.9	
Välikivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	3.8	2.9	2.2	1.5	1.9	
Muut sairaudet	1.3	1.0	1.0	0.8	0.9	
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Ks. taulun 20 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

22 a. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain
Miehet, lukumäärä

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	133	282	32	58	195	700
Tuberkuloosi	120	272	28	50	177	647
Kasvaimet	320	207	70	126	339	1 062
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	84	50	20	32	70	256
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	6	6	-	2	5	19
Mielenterveyden häiriöt	386	645	40	127	494	1 692
Mielisairaudet	206	325	20	90	275	916
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	165	234	20	28	169	616
Hormoston ja aistimien taudit	187	157	45	91	249	729
Verenkiertoelinten sairaudet	1 770	1 451	512	928	2 222	6 883
Verensalpaus-sydäntaudit	900	788	289	523	1 320	3 820
Hengityselinten taudit	386	450	70	233	564	1 703
Ruansulatuselimistön sairaudet	69	75	21	16	73	254
Virtsä- ja sukuelinten taudit	42	23	10	13	27	115
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	19	27	6	3	28	83
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	747	983	147	532	1 428	3 837
Nivelreuma ja niveltulehdukset	108	110	22	67	179	486
Nivelrikko	344	401	62	328	686	1 821
Selkärangan sairaudet	236	393	42	106	439	1 216
Synnyynnäiset epämuodostumat	36	65	5	15	40	161
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	254	374	38	58	271	995
Muut sairaudet	47	25	10	16	43	141
Kaikki	4 486	4 820	1 026	2 250	6 048	18 630

Ks. taulun 20 huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

Laeittain eriteltyt tiedot koskevat vain niitä eläkkeensaajia, jotka saivat eläkettä pelkästään yhden työeläkelain perusteella.

22 b. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain
Naiset, lukumäärä

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	IEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	117	20	12	59	27	235
Tuberkuloosi	97	15	9	48	24	193
Kasvaimet	300	24	32	216	47	619
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	134	10	17	112	22	295
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	3	2	-	10	3	18
Mielenterveyden häiriöt	773	114	26	427	131	1 471
Mielisairaudet	461	53	14	247	67	842
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	282	44	12	131	52	521
Hermoston ja aistimien taudit	209	21	20	156	32	438
Verenkiertoelinten sairaudet	1 720	226	195	1 747	284	4 172
Verensalpaus-sydäntaudit	560	74	59	642	104	1 439
Hengityselinten taudit	212	34	21	160	51	478
Ruansulatuselimistön sairaudet	72	13	6	32	14	137
Virtsä- ja sukuelinten taudit	62	5	6	25	10	108
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	40	2	8	20	4	74
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	1 637	204	142	1 742	300	4 025
Nivelreuma ja niveltulehdukset	363	42	37	416	62	920
Nivelrikko	750	88	70	905	138	1 951
Selkärangan sairaudet	383	59	20	316	74	852
Synnynnäiset epämuodostumat	63	9	7	20	15	114
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	139	21	9	46	24	239
Muut sairaudet	60	4	2	31	11	108
Kaikki	5 541	709	503	4 803	975	12 531

Ks. taulujen 20 ja 22 a huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

22 c. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn ja sukupuolen mukaan laeittain
Miehet, prosenttia

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	3.0	5.9	3.1	2.6	3.2	3.8
Tuberkuloosi	2.7	5.6	2.7		2.9	3.5
Kasvaimet	7.1	4.3	6.8	5.6	5.6	5.7
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	1.9	1.0	1.9	1.4	1.2	1.4
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1
Mielenterveyden häiriöt	8.6	13.4	3.9	5.6	8.2	9.1
Mielisairaudet	4.6	6.7	1.9	4.0	4.5	4.9
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	3.7	4.9	1.9	1.2	2.8	3.3
Hormoston ja aistimien taudit	4.2	3.3	4.4	4.0	4.1	3.9
Verenkiertoelinten sairaudet	39.5	30.1	49.9	41.2	36.7	36.9
Verensalpaus-sydäntaudit	20.1	16.3	28.2	23.2	21.8	20.5
Hengityselinten taudit	8.6	9.3	6.8	10.4	9.3	9.1
Ruansulatuselimistön sairaudet	1.5	1.6	2.0	0.7	1.2	1.4
Virtsan- ja sukuelinten taudit	0.9	0.5	1.0	0.6	0.4	0.6
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.4	0.6	0.6	0.1	0.5	0.4
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	16.7	20.4	14.3	23.6	23.6	20.6
Nivelreuma ja niveltulehdukset	2.4	2.3	2.1	3.0	3.0	2.6
Nivelrikko	7.7	8.3	6.0	14.6	11.3	9.8
Selkärangan sairaudet	5.3	8.2	4.1	4.7	7.3	6.5
Synnynnäiset epämuodostumat	0.8	1.3	0.5	0.6	0.7	0.9
Välikavallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	5.7	7.8	3.7	2.6	4.5	5.3
Muut sairaudet	1.0	0.5	1.0	0.7	0.7	0.8
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ks. taulujen 20 ja 22 a huomautuksia. Tautiryhmyksestä tarkemmin liitteessä 1.

22 d. Vuonna 1971 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden synn ja sukupuolen mukaan laeittain
Naiset, prosenttia

Tautiryhmä	Työeläkelaki					
	TEL	LEL	YEL	MYEL	Useampi laki	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	2.1	2.8	2.4	1.2	2.8	1.9
Tuberkuloosi	1.8	2.1	1.8	1.0	2.5	1.5
Kasvaimet	5.4	3.4	6.4	4.5	4.8	4.9
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	2.4	1.4	3.4	2.3	2.3	2.4
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	0.1	0.3	-	0.2	0.3	0.1
Mielenterveyden häiriöt	14.0	16.1	5.2	8.9	13.4	11.7
Mielisairaudet	8.3	7.5	2.8	5.1	6.9	6.7
Neuroosit, luonteen sairaaloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	5.1	6.2	2.4	2.7	5.3	4.2
Hormoston ja aistimien taudit	3.8	3.0	4.0	3.2	3.3	3.5
Verenkiertoelinten sairaudet	31.0	31.9	38.8	36.4	29.1	33.3
Verensalpaus-sydäntaudit	10.1	10.4	11.7	13.4	10.7	11.5
Hengityselinten taudit	3.8	4.8	4.2	3.3	5.2	3.8
Ruansulatuselimistön sairaudet	1.3	1.8	1.2	0.7	1.4	1.1
Virtsa- ja sukuelinten taudit	1.1	0.7	1.2	0.5	1.0	0.9
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit	0.7	0.3	1.6	0.4	0.4	0.6
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	29.5	28.8	28.2	36.3	30.8	32.1
Niveltreuma ja niveltulehdukset	6.6	5.9	7.4	8.7	6.4	7.3
Nivelrikko	13.5	12.4	13.9	18.8	14.2	15.6
Selkärangan sairaudet	6.9	8.3	4.0	6.6	7.6	6.8
Syynnynäiset epämuodostumat	1.1	1.3	1.4	0.4	1.5	0.9
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	2.5	3.0	1.8	1.0	2.5	1.9
Muut sairaudet	1.1	0.6	0.4	0.6	1.1	0.9
Kaikki	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ks. taulujen 20 ja 22 a huomautuksia. Tautiryhmittä tarkemmin liitteessä 1.

23 a. Vuoden 1971 aikana päättyneet työkyvyttömyyseläkkeet päättymisen syyn, iän ja sukupuolen mukaan
Lukumäärä

Ikä	Työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen syy				
	Kuolema	Kuntoutuminen	Vanhuuseläkkeelle siirtyminen	Muu syy	Kaikki
Miehet					
- 24	15	73	-	1	89
25 - 29	21	104	-	6	131
30 - 34	45	113	-	14	172
35 - 39	61	164	-	20	245
40 - 44	145	169	-	26	340
45 - 49	255	154	-	46	455
50 - 54	408	149	-	60	617
55 - 59	728	81	-	83	892
60 - 64	1 133	49	1	105	1 288
65 -	186	3	3 311	14	3 514
Kaikki	2 997	1 059	3 312	375	7 743
Naiset					
- 24	4	26	-	2	32
25 - 29	8	50	-	1	59
30 - 34	19	53	-	6	78
35 - 39	27	41	-	3	71
40 - 44	49	50	-	8	107
45 - 49	68	55	-	14	137
50 - 54	108	60	-	25	193
55 - 59	172	39	-	38	249
60 - 64	281	24	52	30	387
65 -	45	3	1 856	2	1 906
Kaikki	781	401	1 908	129	3 219
Kaikki					
- 24	19	99	-	3	121
25 - 29	29	154	-	7	190
30 - 34	64	166	-	20	250
35 - 39	88	205	-	23	316
40 - 44	194	219	-	34	447
45 - 49	323	209	-	60	592
50 - 54	516	209	-	85	810
55 - 59	900	120	-	121	1 141
60 - 64	1 414	73	53	135	1 675
65 -	231	6	5 167	16	5 420
Kaikki	3 778	1 460	5 220	504	10 962

Muusta syystä päättyneisiin sisältyvät mm. tapaukset, joissa eläkkeen maksaminen on siirtynyt eläkelaitokselta toiselle tai joissa yhteensovituksen vuoksi nollassi mennyt eläke on ilmoitettu päättyneeksi.

23 b. Vuoden 1971 aikana päättyneet työkyvyttömyyseläkkeet päättymisen syyn, iän ja sukupuolen mukaan
Prosenttia

Ikä	Työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen syy			
	Kuolema	Kuntoutuminen	Muu syy	Kaikki
Miehet				
- 24	16.9	82.0	1.1	100.0
25 - 29	16.0	79.4	4.6	100.0
30 - 34	26.2	65.7	8.1	100.0
35 - 39	24.9	66.9	8.2	100.0
40 - 44	42.6	49.7	7.6	100.0
45 - 49	56.0	33.8	10.1	100.0
50 - 54	66.1	24.1	9.7	100.0
55 - 59	81.6	9.1	9.3	100.0
60 - 64	88.0	3.8	8.2	100.0
Naiset				
- 24	12.5	81.3	6.3	100.0
25 - 29	13.6	84.7	1.7	100.0
30 - 34	24.4	67.9	7.7	100.0
35 - 39	38.0	57.7	4.2	100.0
40 - 44	45.8	46.7	7.5	100.0
45 - 49	49.6	40.1	10.2	100.0
50 - 54	56.0	31.1	13.0	100.0
55 - 59	69.1	15.7	15.3	100.0
60 - 64	83.9	7.2	9.0	100.0
Kaikki				
- 24	15.7	81.8	2.5	100.0
25 - 29	15.3	81.1	3.7	100.0
30 - 34	25.6	66.4	8.0	100.0
35 - 39	27.8	64.9	7.3	100.0
40 - 44	43.4	49.0	7.6	100.0
45 - 49	54.6	35.3	10.1	100.0
50 - 55	63.7	25.8	10.5	100.0
55 - 59	78.9	10.5	10.6	100.0
60 - 64	87.2	4.5	8.3	100.0

Ks. taulun 23 a huomautusta.

Prosentteja laskettaessa ei vanhuuseläkkeelle siirtyneitä ole otettu mukaan.

24. Vuonna 1971 päättäneet työkyvyttömyyseläkkeet päättymisen synn, työkyvyttömyyden synn ja sukupuolen mukaan
Lukumäärä

Tautiryhmä	Miehet				Naiset			
	Kuolleet 1)	Kuntoutuneet	Muu syy 2)	Kaikki	Kuolleet 1)	Kuntoutuneet	Muu syy 2)	Kaikki
Tartunta- ja loistaudit	101	266	123	490	13	54	22	89
Tuberkuloosi	88	256	107	451	12	49	16	77
Kasvaimet	727	42	109	878	335	36	54	425
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt	56	7	47	110	18	11	78	107
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet	7	-	3	10	-	1	8	9
Mielenterveyden häiriöt	152	136	153	441	40	105	123	268
Mielisairaudet	81	82	83	246	24	62	65	151
Neuroosit, luonteen sairaloisuudet sekä mielenterveyden häiriöt	57	47	55	159	14	42	53	109
Hermoston ja aistimien taudit	73	30	111	214	21	12	76	109
Verenkiertoelinten sairaudet	1 238	123	1 633	2 994	217	39	925	1 181
Verensalpaus-sydäntaudit	638	74	739	1 451	60	3	239	302
Hengityselinten taudit	277	28	570	875	15	17	64	96
Ruansulatuselimestön sairaudet	42	33	64	139	16	5	33	54
Virtsä- ja sukuelinten taudit	38	14	27	79	28	5	22	55
Ihon ja ihonalaistaudien taudit	3	10	6	19	3	5	13	21
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	192	163	655	1 010	63	64	555	682
Nivelreuma ja nivel tulehdukset	48	26	106	180	19	20	135	174
Nivelrikko	64	29	322	415	26	14	306	346
Selkärangan sairaudet	54	79	164	297	7	24	73	104
Synnyttämättömien epämuodostumat	11	16	19	46	4	10	8	22
Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	57	182	148	387	4	26	39	69
Muut sairaudet	23	9	19	51	4	11	17	32
Kaikki	2 997	1 059	3 687	7 743	781	401	2 037	3 219

Tautiryhmittäjä tarkemmin liitteessä 1.

1) Kuolemansyyn ei välttämättä tarvitse olla sama kuin työkyvyttömyyden synn.

2) Ks. taulun 23 a huomautusta. Lisäksi tässä taulukossa muusta syystä päättäneisiin sisältyvät vanhuuseläkkeelle siirtyneet: 3 312 miestä ja 1 908 naista.

L I I T T E E T

TYÖKYVYTTÖMYYDEN SYIDEN DIAGNOOSILUOKITUS

Luokitus perustuu Lääkintöhallituksen vuonna 1969 vahvistamaan tauti- ja kuolemansyyluokitukseen.

I	TARTUNTATAUDIT	
	1. tuberkuloosi	010-019
	2. muut 1)	000-009, 020-136
II	KASVAIMET	
	1. hengityselinten pahanlaatuinen kasvain 1)	160-163
	2. muut 1)	140-159, 170-239
III	UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT	
		240-279
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET	
		280-289
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT	
	1. mielisairaudet	290-299
	2. neuroosit, luonteen sairaalloisuudet ja muut mielenterveyden häiriöt	300-309
	3. vajaamielisyys 1)	210-315
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET	
	1. hermoston sairaudet 1)	320-358
	2. silmäsairaudet 1)	360-379
	3. korvasairaudet 1)	380-389
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET 2)	
	1. verensalpaus-sydäntaudit (sepelvaltimosairaudet)	410-414
	2. aivoverisuonien sairaudet 1)	430-438
	3. muut 1)	390-404, 420-429, 440-458
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET	
		460-519

IX	RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET	520-577
X	VIRTSA- JA SUKUELINTEN SAIRAUDET	580-629
XI	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET	680-709
XII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET	
	1. nivelreuma, niveltulehdukset	710-712, 715-717
	2. nivelrikko	713
	3. selkärangan sairaudet	725-728
	4. muut 1)	714, 718, 720-724, 729, 738
XIII	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT	740-759
XIV	VÄKIVALLAN JA MYRKYTTÄMISEN AIHEUTTAMAT VAMMAT	800-999
XV	MUUT SAIRAUDET	630-678, 760-796

- 1) Näitä alaryhmiä ei ole tauluissa esitetty erikseen, koska niissä oli suhteellisen vähän tapauksia. Tiedot on kuitenkin saatavissa Eläketurvakeskuksesta.
- 2) Verenkiertoelinten sairauksien alaryhmäjako tullaan muuttamaan seuraavanlaiseksi:

1. verenpainetaudit	400-404
2. verensalpaus-sydäntaudit	410-414
3. aivoverisuonien taudit	430-438
4. valtimoiden sairaudet	440-448
5. muut	390-398, 420-429, 450-458

TYÖELÄKELAKIEN KEHITYS PÄÄPIIRTEITTÄIN

1.7.1962 TEL ja LEL tulivat voimaan.

1.1.1965 55-vuotiaana tai vanhempana aloitetut työsuhteet tulivat TEL:n piiriin.

TEL:n piiriin tulemisen ehtona ollut 66 kk yhtäjaksoinen palvelus muutettiin 4 kk:ksi.

Vuonna 1916 tai sitä ennen syntyneiden eläkkeen karttumisprosentti nousi syntymävuodesta riippuen 1.03 - 5.70 prosenttiin vuodessa 30.6.1962 jälkeiseltä palvelusajalta.

Työntekijät, joiden viikkotyöaika on vähintään 20 tuntia tai joiden keskimääräinen kuukausiansio voidaan arvioida suuremmaksi kuin 180 mk (vuoden 1966 indeksitasossa) tulivat kaikki TEL:n piiriin.

1.1.1966 Veron ennakon alainen palkka tuli eläkkeen perustaksi säännöllisen työajan palkan sijasta.

Samalla muuttui TEL-eläkkeen perusteena olevan palkan laskeminen siten, että palkka kunkin työsuhteen osalta lasketaan neljän viimeisen vuoden kahdesta parhaasta vuosiansiosta aikaisemman kahden viimeisen vuoden ansion sijasta.

1.1.1967 Perhe-eläke liitettiin eläke-etuihin.

1.1.1969 Vuosina 1897-1919 syntyneille säädettiin ns. vähimmäiseläke, joka on 16-22 prosenttia palkasta syntymävuodesta riippuen.

Samalla selvennettiin myös TEL:n ja LEL:n rajaa siten, että LEL-aloilla työskentelevät työntekijät kuuluvat LEL:n

piiriin ja toimihenkilöt TEL:n piiriin.

1.1.1970 Yrittäjien eläkelaki (YEL) ja maatalousyrittäjien eläkelaki (MYEL) tulivat voimaan.

1.7.1971 Työttömyyseläke liitettiin eläke-etuihin.

LEL:n piiriin tulemisen ehtona ollut vuosiansion alaraja muutettiin 800 markasta 200 markkaan (vuoden 1962 indeksitasossa).

TEL:n piiriin tulemisen ehtona ollut 4 kk:n yhtäjaksoinen palvelusaika lyhennettiin yhdeksi kuukaudeksi.

18 vuoden alaikäraja poistettiin TEL:sta ja LEL:sta.

Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin liitettiin ns. lapsikorotus, joka paransi niiden eläkkeitä, joilla on huollettavanaan ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi.

